

GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
DEPARTMENT OF HEALTH



Human Papillomavirus (HPV) ከትባትን ላለመከተብ መምረጥን ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት

ይህንን ቅጽ አጠናቆ ለመሙላት የሚያስፈልጉ መረጃዎች

ክፍል 1: የተማሪውን ስም ይመዘግቡ

ክፍል 2: የወላጅ/አሳዳጊ ወይም ተማሪ (18 ዓመት ከሞላው ወይም ከዚህ በላይ ከሆነው) የኤች ኦይቪ (HPV) መረጃ ፍሬ ነገር

ክፍል 1፤ የተማሪ መረጃ (Section 1: Student Information)			
የትምህርት ቤት ስም፤			
የተማሪው ስም፤	የልደት ዘመን፤	ክፍል፤	
የመንገድ አድራሻ፤	ከተማ/ስቴት፤	ዚፕ ኮድ፤	ስልክ፤
የጤና ሞግዚት ስጭው መድኃኒት ድርጅት ስምና አድራሻ፤	ከተማ/ስቴት፤	ዚፕ ኮድ፤	ስልክ፤

ከ 2009 ጀምሮ እና እንዲሁም ከ ዲሲ 17-10 ሕግ and in accordance with (D.C.Law17-10) (Human Papillomavirus Vaccination and Reporting Act of 2007) (ከሰው ፓፒሎማ ቫይረስ ከትባትና ከ 2007 ሪፖርት ሕግ ደንብ) ለመጀመሪያ ጊዜ በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ፣ 6^ኛ፣ 7^ኛ፣ እና 8^ኛ ክፍሎች የሚገቡ የሴት ተማሪዎች ወላጆች ወይም ሕጋዊ አሳዳጊዎች፣ ሴቶች ተማሪዎች ልጆቻቸውን የሚከተሉት ሁኔታዎች የሚመለከቷቸው በምሆኑ እነዚህ ጉዳዮች ከግምት እንዲያዝሏቸው የሚያረጋግጡላቸው የምስክር ወረቀት ወይም ማስረጃዎች እንዲያቀርቡ ይጠበቃል።

1. የ Human Papillomavirus (HPV) ከትባት የወሰዱ፣ ወይም
2. በሚከተሉት ምክንያቶች የተነሣ የ HPV ከትባት ያልተከተቡ፤
 - ሀ. በበጎ ቅን መንፈስ፣ ወላጅ ወይም አሳዳጊ በጽሑፍ ለዋናው ለትምህርት ቤቱ ኃላፊ ባለሥልጣን ከትባቱ ከመንፈሳዊ ወይም ሃይማኖታዊ እምነቱን ጋር የሚጋጭ መሆኑን በጽሑፍ ተቃውሞውን ገልጿል።
 - ለ. የተማሪው ሀኪም ወይም የእሱ ተወካይ ወይም የሕዝብ ጤና ጥበቃ ባለሥልጣናት፣ ከጤና አንጻር ከትባቱ የማይደገፍ እና ተቀባይነት የሌለው መሆኑን በመግለጽ ለትምህርት ቤቱ ማስረጃ በጽሑፍ አቅርበው እንደነበረ እና፣ ወይም
 - ሐ. ወላጅ ወይም ሕጋዊ ሞግዚት፣ ስለ HPV መከላከያ ከትባት ጠቀሜታ አስፈላጊነት ጉዳይ ከተገለጸለት በኋላ፣ ወላጅ ወይም ሕጋዊ ሞግዚት የሆነው ሰው በገዛ ራሱ ፍላጎት እና ምርጫ ልጁ ወይም ልጆቹ ከትባቱን እንዳትወስድ ወይም እንዳይወስዱ በመወሰን ከትባቱን የማይፈልገው እና የማይወስድ መሆኑን አምኖ ምርጫ አድርጓል።

ክፍል 2፤ የተማሪው መረጃ (Section 2: Student Information)

Human Papillomavirus (HPV) ከትባት ላለመውሰድ የመወሰን ምርጫ

የ HPV ከትባት ከቅድመ ዐሥራዎቹ የእድሜ ገደብ በፊት ለማግኘት ሴት ልጆች ከተሰጠ፣ የማጎጸን መተላለፊያ መተላለፊያ ቱቦዎች ነቀርሳ (cervical cancer) እና አባለዘር ብልት ላይ ከሚወጡ ኪንታሮዎች (genital warts) ስለሚሰጠው የመከላከል ጠቀሜታ መረጃዎች ተሰጥቶች እና ይህንንም የተሰጡትን መረጃም መርምሮ ተመልክቻለሁ። በ HPV በሽታ ስለመለከፍ እና እንዲሁም በ HPV በመለከፍና እና የማጎጸን መተላለፊያ ቱቦዎች በነቀርሳ መያዝ መከላከል ስለሚኖረው የግንኙነት ትስስር አደጋ ከተገለጸልኝ በኋላ፣ ከላይ ስሟ ለተጠቀሰው ተማሪ ልጄ የ HPV ከትባት እንዳይሰጥ መርጫለሁ። ይህን ጉዳይ ወደፊት በማናቸውም ጊዜ እንደገና መርምሮ ማጣራት እና ማየት እንደምችል፣ እንዲሁም የሚያስፈልገውን ከትባት ላሟላ እንደምችል እንዘባለሁ።

የወላጅ/አሳዳጊ ወይም የተማሪው ፈርማ (18 ዓመት ወይም ከዚህ በላይ የሆነው) _____ ቀን _____

በጉልህ የተጻፈ የወላጅ/አሳዳጊ ወይም የተማሪው ስም (18 ዓመት ወይም ከዚህ በላይ የሆነው)



በሰው አካል ላይ ስለሚወጣ ኪንታሮት መስል ተዋህሳውያን እባጭ (HUMAN PAPILOMAVIRUS (HPV)) መረጃ ፍሬ ሀሳብ

የሰው አካል ዘር አካል ላይ የሚወጣ Genital human papillomavirus (HPV) (ኪንታሮት መስል እባጭ) በዩናይትድ ስቴትስ እጅግ በጣም የተለመደ ተላላፊ የአካል ዘር በሽታ ነው። ወደ 100 የሚጠጉ የ HPV ዐይነቶች ይገኛሉ። አብዛኛዎቹ ተላላፊ በሽታዎች ምልክት የማያሳዩ ከመሆናቸውም በላይ በራሳቸው የሚጠፉ ናቸው። HPV በመጀመሪያ ደረጃ በሴቶች ላይ የማህጸን መገናኛ ቱቦዎች ነቀርሳ (cervical cancer) የሚያደርስና እንዲሁም በጣም በብዛት ባልተለመደ ዝቅ ባለ ሁኔታ በወንዶች እና በሴቶችም ላይ ነቀርሳ ሊፈጥር የሚችል በመሆኑ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በተጨማሪም፣ በብልት አካባቢ እና እንዲሁም በላይኛው የመተንፈሻ አካላችን ላይ ኪንታሮቶች (warts) ያስከትላል። ለ HPV በሽታ መድኃኒት የሌለው ሲሆን፣ የሚያስከትለው ችግር ሕክምና ሊደረግለት ይችላል።

በዩኤስ ወደ 20 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች በበሽታው የተጠቁ ሲሆን፣ በየዓመቱ ደግሞ 6.2 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች በዚህ በሽታ ይያዛሉ። HPV በግብረ ሥጋ ንክኪነት አማካይነት ይዛመታል። ከመቶ 50 እጅ (50%) በላይ የሚሆኑ የግብረ ሥጋ ተግባር ማካሄድ የሚችሉ ወንዶችና ሴቶች በሕይወታቸው ዘመን ውስጥ በበሽታው አንድ ጊዜ ይያዛሉ። በዩኤስ በየዓመቱ፣ 10,000 የሚሆኑ ሴቶች በማህጸን መገናኛ ቱቦዎች ነቀርሳ (cervical cancer) የሚያዙ ሲሆን፣ ከእነዚህ ውስጥ 3,700 የሚሆኑ ሴቶች በዚህ በሽታ ጠንቅ ይሞታሉ። ይህ፣ በዲሲ፣ በማህጸን መገናኛ ቱቦዎች ነቀርሳ የሚችሉ ቁጥር ከብሄራዊው የሚችሉ አማካይ ቁጥር በላይ ከፍ ብሎ ይገኛል።

ለ HPV መከላከያ የሚሰጥ ክትባት፣ ሙሉ ሕያውነት የሌላቸው (በጣም የተዳከሙ ተዋህሳውያን) በመሆኑ ከ 4 ዋና ዐይነት ተወሳሳቶች የሚከለክለው ለዚህ ነው። እነዚህም 70 እጅ (70%) ይህል የማህጸን መገናኛ ቱቦዎች ነቀርሳ የሚያስከትሉት 2 ዐይነት ተዋህሳውያንን ይይዛል። የ HPV ክትባት አብዛኛዎቹን የአካል ዘር ኪንታሮቶችን እና እንዲሁም የማህጸን መገናኛ ቱቦዎች ነቀርሳ (cervical cancer) ሊከላከል ይችላል።

በግብረ ሥጋ ንክኪነት ጊዜ መከላከያ ማድረግ፣ ለረጅም ጊዜ ዘላቂ ሊሆን እንደሚገባው የሚጠበቅ ሲሆን፣ ክትባት ብቻውን ከሁሉም የማህጸን መገናኛ ቱቦዎች ነቀርሳ ሊያደርሱ ከሚችሉ የ HPV ዐይነቶች ጠንቅ መከላከል ስለማይችሉ፣ አሁንም ቢሆን ክትባት የወሰዱ ሴቶች የማህጸን መገናኛ ቱቦዎች ነቀርሳ የማጣሪያ ምርመራ ማድረግ ይገባቸዋል።

የ HPV ክትባት፣ እድሜያቸው ከ 11-12 ዓመት ለሆናቸው ሴት ልጆች በየጊዜው ያስፈልጋቸዋል። የሕክምና ዶክተሮች 9 ዓመት እድሜ ላላቸው ወም ሴት ልጆች ጭምር ክትባቱን ሊሰጡ ይችላሉ። ለመጀመሪያ ጊዜ የግብረ ሥጋ ግኑኝነት የሚያደርጉ ልጃገርዶች ከዚህ ቀድሞ በ HPV በሽታ ያልተያዙ ስለነበሩ አሁን ግን ከዚህ የመጀመሪያቸው ከሆነው ንክኪነት በፊት ሴት ልጆች የ HPV ክትባት መውሰድ እጅግ አስፈላጊ ነው። ለእነዚህ ልጃገረዶች፣ ክትባቱ ከሚያተኩርባቸው 4 የ HPV ዐይነቶች 100 እጅ (100%) እነዚህ ከሚያስከትሉት በሽታዎች ይከላከላቸዋል። ሆኖም አንዲት ልጃገርድ ወይም ሴት የ HPV ዐይነቶች ከሆኑት በአንዱ ተይዞ የምትገኝ ከሆነ፣ ክትባቱ ከእንዲህ ያለው ዐይነት በሽታውን ማስወገድ አይችልም። በ HPV በሽታ የተያዙ ልጃገረዶች ወይም ሴቶች ክትባት እንዲወስዱ ይመከራሉ።

በተጨማሪ፣ እድሜያቸው 13-26 ለሆኑ እና ከዚህ በፊት ቀደም ብሎ ክትባቱን ላልወሰዱ ልጃገረዶች፣ ክትባቱ የሚታዘዝ ነው። ይህም ክትባት ከሌሎች ከሚፈለጉ ክትባቶች ጋር አብሮ ሊሰጥ ይችላል።

የ HPV ክትባት መወሰድ እንዳለበት እንደ 3 - ልከመጠን ተከታታይ ክትባቶች ይሰጣል። (HPV vaccine is given as a 3-dose series)

- 1^{ኛው} ልከመጠን፤ አሁን
- 2^{ኛው} ልከመጠን፤ 1^{ኛው} ልከመጠን ከተሰጠ 2 ወራት በኋላ
- 3^{ኛው} ልከመጠን፤ 1^{ኛው} ልከመጠን ከተሰጠ 6 ወራት በኋላ

የእርሻ ሻጋታ (yeast) አካላቸውን የሚያስቆጣ፣ የሚጎዳ እና ለሕይወት ጠንቅ የሆነ ሁኔታ የገጠማቸው፣ ቅሪት የሆኑ፣ እና/ወይም ከመጠንኛ እስከ ጠንካራ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ክትባቱን መውሰድ የለባቸውም። ክትባቱ የሚያስከትለው ጣባ አብዛኛውን ጊዜ ቀለል ያለ ሆኖ፣ ሰውነት ማሳከክን ጨምሮ፣ የሕመም ስሜት፣ መርፌውን በተወጉበት አካባቢ ላይ የሰውነት መቅላት እና ከቀላል እስከ ከባድ ደረጃ የሚያደርስ ትኩሳት ናቸው።

ተጨማሪ መረጃዎች የሚያስፈልግዎ ከሆነ፣ እባክዎን የጤና ጠባቂ ሞግዚትዎን ያነጋግሩ። ከዚህም በተጨማሪ ዲሲ የጤና መምሪያ የክትባት ፕሮግራምን (D.C. Department of Health Immunization Program) በ (202) 576-9342 ወይም የበሽታዎች መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማዕከላትን (the Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) በ 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) ደውለው ያነጋግሩ።