ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ አስፈላጊ ክትባቶች[1]
የትምህርት ዓመት 2012 – 2013

GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
DOH
DEPARTMENT OF HEALTH
Promote. Prevent. Protect.

በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎች ሁሉ ወቅቱን እየጠበቀ የተሰጠና ተገቢ የሆነ ክትባት የወሰዱ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ በመጀመሪያው የት/ቤት መከፈቻ ዕለት ማቅረብ አለባቸው።

2 ዓመት የሞላው ወይም ከዚህ በላይ የሆነ በ
Preschool or Head Start
(ቅድመ ትምህርት ወይም የት/መሠረት መጣያ)
የሚገባ ልጅ

4 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ (Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP)
3 ለምሽ (Polio)
1 Varicella (chickenpox ኩፍኝ)ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ[2]
1 ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንገት፣ የቆዳ በሽታ (Measles,Mumps,Rubella, MMR)
3 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
2 የወፍ በሽታ (Hepatitis) A
3 ወይም 4 Hib (Haemophilus ኢንፍሉዌንዛ Type B)[3]
4 ፒሲቪ ኒሞኮካል (PCV (Pneumococcal))



4 ዓመት የሞላው ወይም ከዚህ በላይ የሆነ በ
Pre - Kindergarten
(ቅድመ መዋዕለ ሕጻናት)
የሚገባ ተማሪ

5 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ (Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP)
4 ለምሽ (Polio)
2 Varicella (chickenpox ኩፍኝ)ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ[2]
2 ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንገት፣ የቆዳ በሽታ (Measles,Mumps,Rubella, MMR)
3 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
2 የወፍ በሽታ (Hepatitis) A
3 ወይም 4 Hib (Haemophilus ኢንፍሉዌንዛ Type B)[3]
4 ፒሲቪ ኒሞኮካል (PCV (Pneumococcal))

ከ 5 - 10 ዓመት የሆነው ከ
Kindergarten thru Fifth Grade
(ከቅድመ መዋዕለ ሕጻናት እስከ አምስተኛ)
የሚገባ ተማሪ

5 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ(Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP/Td)
4 ለምሽ (Polio)
2 Varicella (chickenpox ኩፍኝ) ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ[2]
2 ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንገት፣ የቆዳ በሽታ (Measles,Mumps,Rubella, MMR
3 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
2 የወፍ በሽታ (Hepatitis) A (በ 01/01/05 ወይም ከዚህ በኋላ የተወለደ ከሆነ)

11 ዓመት የሆነው እና ከዚህም በላይ የሆነ
Sixth thru Twelfth Grade
ከ ስድስተኛ እስከ ዐሥራ ሁለተኛ ክፍል)
የሚገባ ተማሪ

5 ተላላፊ የጉረሮ በሽታ/መንጋጋ ቆልፍ (Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP/Td)
1 Tdap (DTP/DTaP/TD ይህ ተሰጥቶት ከነበረ አምስት ዓመት በኋላ)
4 ለምሽ (Polio)
2 Varicella (chickenpox ኩፍኝ)ከዚህ በፊት በሽታው ይዞት ካልነበረ[2]
2 ኩፍኝ፣ የጉረሮ በሽታ፣ የአንገት፣ የቆዳ በሽታ (Measles,Mumps,Rubella, MMR)
3 የወፍ በሽታ (Hepatitis) B
1 Meningococcal (ማጅራት ገትር የሚያስከትል ቫይረስ)
3 Human Papillomavirus ክትባት (Hpv) - ከ 6 እስከ 9 ክፍሎች የሚማሩ ሴቶች ወይም ወላጅ በ www.doh.dc.gov ላይ የሚገኘው ክትባትን ያለመቀበያ የተረጋገጠለትን መደበኛ ቅጽ በመሙላት አላስከትብም ማለት ይችላሉ።

[1] ለሁሉም ዕድሜዎች እና የክፍል ደረጃዎች፣ ሊሰጥ የሚፈለገው የመድኃኒት ልክ መጠን ብዛት በልጅ ዕድሜ እና ከዚህ ቀደምም ከምን ያህል ጊዜ በፊት ተከትበው በነበረበት የጊዜ ርዝመት መሠረት በማድረግ ይለያያል። ለዝርዝር ጉዳዩ ከልጅዎ ትምህርት ቤት ነርስ ወይም የጤና ሞግዚት ጋር እባክዎን ይነጋገሩ።

[2] ሁሉም የ Varicella/chickenpox (ኩፍኝ) በሽታዎች በጤና ሞግዚት ተንከባካቢ (MD, NP, PA, RN) ባለሙያ መረጋገጥ/መመርመር ያለበት ሲሆን፣ የሚቀርበውም መረጃ በሽታው የጀመረበትን ወር እና ዓመት መያዝ አለበት።

[3] የሚሰጠው የመድኃኒት ልክ መጠን፣ በሚወሰደው መድኃኒት ዐይነት ይወሰናል።